



Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)	
		às 7h (x10 ⁶ m³)	atual (%)			var. dia	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu. /MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)		média mês (m³/s)
Cantareira	-	755,94	77,0	59,5	47,7	0,0	982,07	23,56	0,42	28,30	83,3	87,40	23,42	22,90	23,84
Jaguari/Jacaréi	834,39	573,73	71,0	57,9	48,3		808,04	14,83	0,20				Túneis (m³/s)		
Cachoeira	817,43	34,45	49,5		49,5		69,65	8,55	0,20				T-7	5,61	
Atibainha	784,04	144,65	150,3	72,3	42,3		96,25	11,77	0,00				T-6	9,98	
Paiva Castro	744,46	2,62	34,5		34,5		7,61	19,88	0,02				T-5	15,87	
Guarapiranga	736,10 ▼	157,40			91,9	(0,4)	171,19	7,66	0,00	11,63	65,9	19,40	13,78	14,03	13,78
Taquacetuba	746,88							0,00							
Capivari	741,96							0,00							
Rio Grande	746,19 ▼	93,91			83,7	(0,3)	112,18	1,18	0,00	2,86	41,2	7,75	5,15	5,16	5,15
Rio Claro	874,98 ▼	13,63			99,7	(0,2)	13,67	2,51	0,08	3,15	79,6	1,35	4,13	4,10	4,20
Guaratuba								0,48							
Alto Tietê	-	271,87			47,4	0,0	573,81	9,74	2,41	14,04	69,4	28,07	11,86	11,71	13,80
Ponte Nova	758,71	89,50			27,2		329,37	1,58	0,32				Transferências (m³/s)		
Paraitinga	768,77	36,94			100,6		36,73	1,40	1,82				EEABB	1,04	
Biritiba	755,33	30,63			63,3		48,42	0,94	0,12				DB-J	1,04	
Jundiaí	754,02	66,83			90,2		74,09	1,62	0,05				J-T	2,78	
Taiacupeba	744,69	47,97			56,3		85,20	7,45	0,10				RGG	0,30	
Alto Cotia	-	16,50			100,0	0,0	16,50	1,56	0,26	1,32	117,9	1,89	1,30	1,27	1,56
Pedro Beicht	918,50	16,50			100,0				0,95						
Graça	868,52								0,26						
Baixo Cotia									1,44				0,92	0,95	2,36
Rib. Estiva													0,08	0,08	
TOTAL	▼	1.309,24	70,0			(0,1)	1.869,42	46,20	4,61	61,30	75,4	145,86	60,63	60,21	64,68

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,1	0,4	0,4	49,8	171,2
Guarapiranga	0,0	0,0	0,0	42,5	216,2
Rio Grande	0,2	0,6	0,2	56,7	191,2
Rio Claro	0,0	0,0	9,2	94,4	269,5
Alto Tietê	0,2	0,5	2,5	49,3	196,3
Cotia	0,0	0,2	2,2	53,9	187,6



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA				
do dia anterior	100,0 %			
média do mês	99,5 %			
Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)	
TOTAL	60,63	60,54	99,8	0,09



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.