


Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional			Vazão							Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)
		às 7h (x10 ⁶ m³)	índice (%)	var. dia (%)	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente média diária (m³/s)	descarregada (m³/s)	afluente média mês (m³/s)	MLT med hist mensal (m³/s)	aflu./MLT mensal (%)	Afluência máx.hist.mensal (m³/s)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
Cantareira ▼		505,77	51,5	(0,1)	982,07	23,96	7,38	26,94	30,10	89,5	99,90	24,32	24,32	31,70
<i>Jaguari/Jacaréi</i>	835,89	447,35	55,4		808,04	8,99	2,04					Túneis (m³/s)		
<i>Cachoeira</i>	816,08	25,29	36,3		69,65	34,08	2,11					T-7	29,61	
<i>Atibainha</i>	783,49	29,97	31,1		96,25	17,97	3,13					T-6	10,25	
<i>Paiva Castro</i>	744,47	2,67	35,0		7,61	24,30	0,10					T-5	21,53	
Guarapiranga	733,83	99,69	58,2	0,0	171,19	13,09	0,00	14,47	13,08	110,7	27,00	13,09	13,09	13,09
<i>Taquacetuba</i>	746,53					2,65						EEAB-T	2,65	
<i>Capivari</i>	740,48					0,65						EEAB-C	0,65	
Rio Grande	745,85 ▲	88,19	78,6	0,3	112,18	8,47	0,00	10,36	5,59	185,4	12,33	4,65	4,65	4,65
												EEAB-P	3,30	
Rio Claro	873,86 ▼	11,56	84,5	(0,6)	13,67	2,40	1,50	2,74	3,42	80,0	1,98	3,93	3,93	5,43
<i>Guaratuba</i>						0,48						EEAB-G	0,48	
Alto Tietê ▼		276,22	49,3	(0,1)	560,15	7,96	6,89	9,11	15,82	57,6	35,97	12,87	12,87	15,03
<i>Ponte Nova</i>	763,66	179,54	54,5		329,37	3,27	5,66					Transferências (m³/s)		
<i>Paraitinga</i>	765,34	21,60	58,8		36,73	1,11	0,67					EEAB-B	2,89	
<i>Biritiba</i>	752,87	1,89	5,4		34,76	1,01	0,41					DB-J	2,89	
<i>Jundiá</i>	751,77	35,84	48,4		74,09	3,41	0,05					J-T	7,72	
<i>Taiçupeba</i>	743,83	37,35	43,8		85,20	11,61	0,10					RG	0,00	
Alto Cotia ▼		14,41	87,3	(0,3)	16,50	1,09	0,25	1,50	1,10	136,0	2,64	1,24	1,24	1,49
<i>Pedro Beicht</i>	917,92	14,41	87,3				0,86							
<i>Graça</i>	868,52						0,25							
Baixo Cotia							1,92					0,84	0,84	2,76
Rib. Estiva												0,08	0,08	
TOTAL ▼		995,84	53,7	0,0	1.855,76	56,97	17,94	65,11	69,11	94,2	179,82	61,01	61,01	74,14


Sistema Cantareira: Desde 01/09/17 opera na Faixa 2 com restrição de retirada de 31,0m3/s.

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,1	16,6	21,4	129,4	270,1
Guarapiranga	0,0	10,8	6,6	115,1	242,0
Rio Grande	0,0	18,2	17,6	134,3	391,6
Rio Claro	0,0	17,0	65,4	176,4	306,9
Alto Tietê	0,1	17,1	17,4	113,8	261,6
Cotia	6,6	13,2	18,9	116,4	244,8



Houve uso das Reservas Técnicas no Cantareira de 15/5/14 a 27/12/15 que não estão contabilizadas acima.

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA				
do dia anterior	100,0 %			
média do mês	100,0 %			
Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)	
TOTAL	61,01	59,93	98,2	1,08



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD Sabesp

Dados e demais informações sujeitas a alterações.