

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)	
		às 7h (x10⁹m³)	atual (%)			var. dia (%)	máximo (x10⁹m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu./MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)		média mês (m³/s)
<b>Cantareira</b> ▲		929,87	94,7	73,2	65,4	0,3	982,07	54,88	1,60	47,30	116,0	108,50	23,95	24,75	25,55
<i>Jaguari/Jacareí</i>	838,93	755,97	93,6	76,2	70,8		808,04	39,84	0,25				Túneis (m³/s)		
<i>Cachoeira</i>	815,92	24,25	34,8	34,8			69,65	27,55	1,15				T-7	24,60	
<i>Atibainha</i>	784,15	146,78	152,5	73,3	44,5		96,25	25,49	0,10				T-6	20,43	
<i>Paiva Castro</i>	744,40	2,38	31,3	31,3			7,61	23,28	0,10				T-5	16,25	
<b>Guarapiranga</b> ▲	735,23	134,63		78,6	1,5		171,19	43,66	0,00	13,34	327,3	30,81	13,83	13,92	13,83
<i>Taquacetuba</i>	746,78							0,00					EEAB-T 0,00		
<i>Capivari</i>	742,41							1,43					EEAB-C 1,43		
<b>Rio Grande</b> ▲	746,60	101,09		90,1	4,2		112,18	60,29	0,00	4,63	1.302,3	12,17	4,71	4,99	5,14
													EEAB-P 0,00		
<b>Rio Claro</b> ▲	875,15	13,96		102,2	0,2		13,67	3,16	0,38	4,85	65,1	2,38	3,98	3,98	4,35
													EEAB-G 0,48		
<b>Alto Tietê</b> ▲		314,45		54,8	0,4		573,81	41,85	1,38	19,36	216,2	48,39	11,95	12,18	14,31
<i>Ponte Nova</i>	762,40	154,27		46,8			329,37	2,71	0,46				Transferências (m³/s)		
<i>Paraitinga</i>	767,21	29,37		80,0			36,73	2,10	0,53				EEAB-B 1,04		
<i>Biritiba</i>	754,18	23,01		47,5			48,42	3,34	0,24				DB-J 3,43		
<i>Jundiá</i>	753,60	60,59		81,8			74,09	15,63	0,05				J-T 8,88		
<i>Taiáçupeba</i>	744,63	47,20		55,4			85,20	28,35	0,10				RGG 0,47		
<b>Alto Cotia</b> ▲		16,65		100,9	2,0		16,50	6,03	0,88	1,47	409,9	2,56	1,25	1,25	2,13
<i>Pedro Beicht</i>	918,54	16,65		100,9					0,89						
<i>Graça</i>	868,60								0,88						
<b>Baixo Cotia</b>									12,04				0,90	0,89	12,94
<b>Rib. Estiva</b>													0,08	0,08	
<b>TOTAL</b> ▲		1.510,65	80,8	70,0	65,4	0,7	1.869,42	209,86	16,27	90,95	230,7	204,81	60,65	62,05	78,24

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	27,3	28,3	7,6	86,6	221,1
Guarapiranga	43,4	54,4	0,6	72,6	256,4
Rio Grande	66,8	82,8	9,9	103,8	230,3
Rio Claro	16,2	33,4	20,0	197,9	512,2
Alto Tietê	39,2	44,2	7,0	95,9	211,1
Cotia	51,4	62,2	8,5	78,7	189,3

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	100,0 %
média do mês	100,0 %

Produção do Dia Anterior				
	Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendi- mento	Diferença Adu-Prod
	(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)
<b>TOTAL</b>	60,65	60,10	99,1	0,55

