

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.



Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)
		às 7h (x10 <sup>6</sup> m³)	índice (%)	var.dia (%)	máximo (x10 <sup>6</sup> m³)	afluente média diária (m³/s)	descarregada média diária (m³/s)	afluente media mês (m³/s)	MLT med hist mensal (m³/s)	aflu./MLT mensal (%)	Afluência máx.hist.mensal (m³/s)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
<b>Cantareira</b> ▲		667,01	67,9	0,2	982,07	49,19	0,63	29,45	35,00	84,1	181,50	24,19	24,57	24,82
<i>Jaguari/Jacaréi</i>	839,49	596,83	73,9		808,04	20,57	0,25					<b>Túneis (m³/s)</b>		
<i>Cachoeira</i>	817,57	35,44	50,9		69,65	5,10	0,18					T-7	0,00	
<i>Atibainha</i>	783,58	31,70	32,9		96,25	18,32	0,10					T-6	8,21	
<i>Paiva Castro</i>	744,46	2,62	34,5		7,61	20,46	0,10					T-5	7,05	
<b>Guarapiranga</b> ▲	735,66	145,81	85,2	1,7	171,19	45,85	0,00	20,02	11,34	176,5	40,30	12,56	13,20	12,56
<i>Taquacetuba</i>	747,07											EEAB-T	0,00	
<i>Capivari</i>	742,04											EEAB-C	0,00	
<b>Rio Grande</b> ▲	746,67	102,35	91,2	1,1	112,18	18,87	0,00	6,82	3,76	181,3	12,39	4,19	4,40	4,31
												EEAB-P	0,00	
<b>Rio Claro</b> ▲	875,16	13,98	102,3	0,1	13,67	4,72	3,07	3,01	3,44	87,6	1,59	3,97	3,98	7,04
												EEAB-G	0,48	
<b>Alto Tietê</b> ▲		330,88	59,1	0,5	560,15	42,62	2,88	19,03	15,49	122,9	47,97	11,14	11,66	14,17
<i>Ponte Nova</i>	763,24	170,94	51,9		329,37	7,49	0,46					<b>Transferências (m³/s)</b>		
<i>Paraitinga</i>	767,17	29,19	79,5		36,73	3,07	2,03					EEAB-B	6,02	
<i>Biritiba</i>	755,10	15,36	44,2		34,76	4,22	0,24					DB-J	6,02	
<i>Jundiai</i>	753,85	64,25	86,7		74,09	12,84	0,05					J-T	2,54	
<i>Taiacupeba</i>	744,93	51,13	60,0		85,20	17,39	0,10					RGG	0,00	
<b>Alto Cotia</b> ▲		17,03	103,2	0,7	16,50	6,58	4,04	3,14	1,42	221,3	4,29	1,22	1,28	5,26
<i>Pedro Beicht</i>	918,64	17,03	103,2				2,79							
<i>Graça</i>	868,65						4,04							
<b>Baixo Cotia</b>							15,88					0,99	0,92	16,87
<b>Rib. Estiva</b>												0,08	0,08	
<b>TOTAL</b> ▲		1.277,06	68,8	0,5	1.855,8	167,83	26,50	81,48	70,45	238,22	288,04	58,35	60,08	85,03

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	12,8	39,4	0,0	61,1	240,7
Guarapiranga	19,8	72,4	0,2	53,8	221,1
Rio Grande	12,0	46,2	3,1	61,1	232,7
Rio Claro	13,0	39,2	14,2	98,8	223,7
Alto Tietê	12,5	42,6	3,2	56,9	218,9
Cotia	11,4	68,6	3,4	59,1	253,9

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	99,0 %
média do mês	99,2 %

Produção do Dia Anterior			
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)	
58,35	57,92	0,43	

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões Sabesp - SSD



Dados e demais informações sujeitas a alterações.