




Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.


Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)
		às 7h (x10 ⁶ m³)	índice (%)	var.dia (%)	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente (m³/s)	descarregada média diária (m³/s)	afluente media mês (m³/s)	MLT med hist mensal (m³/s)	aflu./MLT mensal (%)	Afluência máx.hist.mensal (m³/s)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
Cantareira	▼	642,69	65,4	(0,2)	982,07	15,51	5,10	14,94	28,20	53,0	81,36	24,98	24,33	30,08
Jaguari/Jacaréi	839,07	578,50	71,6		808,04	7,24	1,00					Túneis (m³/s)		
Cachoeira	816,76	29,81	42,8		69,65	19,57	0,50					T-7	16,28	
Atibainha	783,56	31,32	32,5		96,25	25,04	3,50					T-6	23,00	
Paiva Castro	744,45	2,58	33,9		7,61	24,49	0,10					T-5	21,54	
Guarapiranga	▼	137,21	80,2	(0,3)	171,19	7,87	0,00	7,56	11,46	66,0	19,40	13,87	13,06	13,87
Taquacetuba	746,72											EEAB-T	0,00	
Capivari	741,97											EEAB-C	0,00	
Rio Grande	▼	96,67	86,2	(0,1)	112,18	3,76	0,00	3,49	3,59	97,2	7,75	4,47	4,34	5,78
												EEAB-P	0,00	
Rio Claro	▼	13,63	99,7	(0,3)	13,67	2,36	0,45	2,74	3,09	88,5	1,35	3,99	3,98	4,44
												EEAB-G	0,48	
Alto Tietê	▼	326,54	58,3	(0,1)	560,15	5,88	3,01	8,11	13,66	59,4	28,07	11,71	11,66	13,74
Ponte Nova	763,53	176,86	53,7		329,37	0,59	0,59					Transferências (m³/s)		
Paraitinga	766,45	26,05	70,9		36,73	1,05	2,03					EEAB-B	1,39	
Biritiba	754,91	14,07	40,5		34,76	0,05	0,24					DB-J	4,33	
Jundiai	753,97	66,04	89,1		74,09	4,55	0,05					J-T	9,68	
Taiacupeba	744,34	43,52	51,1		85,20	13,25	0,10					RGG	1,66	
Alto Cotia	-	16,42	99,5	0,0	16,50	1,33	0,08	1,37	1,31	104,4	1,89	1,25	1,25	1,33
Pedro Beicht	918,48	16,42	99,5				0,83							
Graça	868,51						0,08							
Baixo Cotia							0,96					0,89	0,88	1,85
Rib. Estiva												0,08	0,08	
TOTAL	▼	1.233,17	66,5	(0,1)	1.855,8	36,72	9,60	38,20	61,31	59,89	139,82	61,23	59,59	71,08

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,1	0,9	0,0	48,7	185,6
Guarapiranga	0,0	2,6	0,0	42,2	216,2
Rio Grande	0,0	17,6	0,2	55,9	191,2
Rio Claro	0,2	35,6	9,2	92,8	269,5
Alto Tietê	0,2	3,6	2,0	48,5	196,3
Cotia	0,0	2,4	2,2	53,1	187,6



Houve uso das Reservas Técnicas no Cantareira de 15/5/14 a 27/12/15 que não estão contabilizadas acima.

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA			
do dia anterior	99,0 %		
média do mês	99,4 %		
Produção do Dia Anterior			
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)	
TOTAL	61,23	60,39	0,85



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões Sabesp - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.