


Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.


Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)	
		às 7h (x10 ⁶ m³)	atual (%)			var.dia	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu./MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)		média mês (m³/s)
Cantareira	▼	900,73	91,7	70,9	62,4	(0,1)	982,07	19,44	0,10	72,50	26,8	181,70	26,96	25,70	27,06
Jaguari/Jacaréi	837,89	711,79	88,1	71,8	65,4		808,04	9,67	0,00				Túneis (m³/s)		
Cachoeira	817,07	31,94	45,9		45,9		69,65	5,38	0,10				T-7	0,00	
Atibainha	784,52	154,14	160,1	77,0	52,2		96,25	15,61	0,00				T-6	14,10	
Paiva Castro	744,41	2,42	31,8		31,8		7,61	27,77	0,00				T-5	24,90	
Guarapiranga	735,24	▼	134,88		78,8	(0,1)	171,19	11,08	0,00	21,82	50,8	49,00	14,07	14,22	14,07
Taquacetuba	746,25							0,00							
Capivari	742,01							0,00							
Rio Grande	746,79	▼	104,53		93,2	(0,1)	112,18	2,93	0,00	9,65	30,4	23,88	5,05	5,00	5,05
Rio Claro	875,11	-	13,88		101,6	0,0	13,67	2,67	1,95	3,82	69,8	2,99	1,77	3,48	3,72
Guaratuba								0,48							
Alto Tietê	▼	308,45		53,8		(0,1)	573,81	8,71	3,06	27,87	31,3	70,93	13,44	11,82	15,44
Ponte Nova	762,02	146,96		44,6			329,37	2,80	0,60				Transferências (m³/s)		
Paraitinga	766,84	27,73		75,5			36,73	0,55	2,07				EEABB	3,01	
Biritiba	754,64	25,93		53,6			48,42	0,24	0,24				DB-J	3,01	
Jundiai	753,50	59,20		79,9			74,09	3,28	0,05				J-T	1,56	
Taiáçupeba	744,74	48,62		57,1			85,20	4,46	0,10				RGG	0,00	
Alto Cotia	▼	16,46		99,8		(0,2)	16,50	1,37	0,38	2,08	66,0	3,86	1,43	1,31	1,81
Pedro Beicht	918,49	16,46		99,8					1,02						
Graça	868,52								0,38						
Baixo Cotia									1,98				0,79	0,93	2,77
Rib. Estiva													0,08	0,13	
TOTAL	▼	1.478,94	79,1	68,6	63,7	(0,1)	1.869,42	46,21	7,47	137,74	33,5	332,36	63,58	62,59	69,92

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	50,1	40,2	203,4	434,7
Guarapiranga	0,0	65,6	22,4	193,7	401,8
Rio Grande	0,0	41,6	42,8	206,2	449,5
Rio Claro	0,0	39,2	23,1	238,4	585,2
Alto Tietê	0,0	54,0	29,6	194,9	421,1
Cotia	0,0	66,0	14,1	178,1	474,7



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	99,8 %
média do mês	99,7 %

Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)	
TOTAL	63,58	62,83	98,8	0,75



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.