

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.


Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional			Vazão							Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)
		às 7h (x10 ⁶ m³)	índice (%)	var.dia (%)	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente média diária (m³/s)	descarregada média diária (m³/s)	afluente média mês (m³/s)	MLT med hist mensal (m³/s)	aflu./MLT mensal (%)	Afluência máx.hist.mensal (m³/s)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
Cantareira ▼		665,01	67,7	(0,1)	982,07	18,42	0,95	25,14	35,00	71,8	181,50	23,45	24,30	24,40
<i>Jaguari/Jacareí</i>	839,63	602,99	74,6		808,04	9,37	0,25					Túneis (m³/s) T-7 24,44 T-6 19,51 T-5 21,93		
<i>Cachoeira</i>	816,40	27,40	39,3		69,65	27,68	0,50							
<i>Atibainha</i>	783,57	31,51	32,7		96,25	22,03	0,10							
<i>Paiva Castro</i>	744,47	2,67	35,0		7,61	25,23	0,10							
Guarapiranga ▼	735,70	146,86	85,8	(0,2)	171,19	10,23	0,00	16,14	11,34	142,4	40,30	13,27	13,26	13,27
<i>Taquacetuba</i>	746,88											EEAB-T 0,00 EEAB-C 0,00		
<i>Capivari</i>	742,15													
Rio Grande ▼	746,62 ▲	101,45	90,4	0,2	112,18	9,08	0,00	4,96	3,76	131,9	12,39	4,53	4,43	7,01
												EEAB-P 0,00		
Rio Claro ▼	875,27 ▲	14,21	103,9	1,2	13,67	21,29	19,21	3,91	3,44	113,7	1,59	3,98	3,98	23,19
												EEAB-G 0,43		
Alto Tietê ▲		333,53	59,5	0,3	560,15	31,02	2,93	17,05	15,49	110,1	47,97	11,65	11,72	13,60
<i>Ponte Nova</i>	763,39	173,99	52,8		329,37	19,36	0,51					Transferências (m³/s) EEAB-B 2,78 DB-J 2,78 J-T 2,30 RGG 2,84		
<i>Paraitinga</i>	766,96	28,25	76,9		36,73	1,00	2,03							
<i>Biritiba</i>	755,30	16,76	48,2		34,76	1,06	0,24							
<i>Jundiá</i>	754,09	67,83	91,6		74,09	4,09	0,05							
<i>Taiacupeba</i>	744,59	46,69	54,8		85,20	8,78	0,10							
Alto Cotia ▼		16,57	100,5	(0,2)	16,50	1,59	0,65	2,73	1,42	192,0	4,29	1,37	1,27	2,02
<i>Pedro Beicht</i>	918,52	16,57	100,5				1,19							
<i>Graça</i>	868,55						0,65							
Baixo Cotia							1,98					0,91	0,92	2,89
Rib. Estiva												0,08	0,08	
TOTAL ▲		1.277,62	68,8	0,1	1.855,8	91,64	25,71	69,93	70,45	130,07	288,04	59,24	59,97	86,37

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	min. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	52,4	0,0	61,1	240,7
Guarapiranga	0,8	88,0	0,2	53,8	221,1
Rio Grande	3,2	63,8	3,1	61,1	232,7
Rio Claro	35,2	121,8	14,2	98,8	223,7
Alto Tietê	1,2	59,8	3,2	56,9	218,9
Cotia	0,0	92,2	3,4	59,1	253,9


Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	100,0 %
média do mês	99,4 %

Produção do Dia Anterior			
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)	
TOTAL	59,24	58,58	0,65

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões Sabesp - SSD



Houve uso das Reservas Técnicas no Cantareira de 15/5/14 a 27/12/15 que não estão contabilizadas acima.



Dados e demais informações sujeitas a alterações.