


Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)
		às 7h (x10 <sup>6</sup> m³)	índice (%)	var.dia (%)	máximo (x10 <sup>6</sup> m³)	afluente média diária (m³/s)	descarregada média diária (m³/s)	afluente média mês (m³/s)	MLT med hist mensal (m³/s)	aflu./MLT mensal (%)	Afluência máx.hist.mensal (m³/s)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
<b>Cantareira</b> ▼		525,05	53,5	(0,2)	982,07	5,94	10,10	8,96	25,00	35,8	117,40	25,96	25,65	36,06
Jaguari/Jacaréi	836,48	470,66	58,2		808,04	3,02	2,50					Túneis (m³/s)		
Cachoeira	815,42	21,06	30,2		69,65	29,02	3,00					T-7	28,26	
Atibainha	783,47	29,58	30,7		96,25	29,39	4,50					T-6	28,20	
Paiva Castro	744,62	3,29	43,2		7,61	23,64	0,10					T-5	22,66	
<b>Guarapiranga</b> ▼	734,03	104,51	61,0	(0,3)	171,19	8,14	0,00	5,90	11,07	53,3	26,30	13,76	13,42	13,76
Taquacetuba	746,59											EEAB-T	3,08	
Capivari	740,37											EEAB-C	0,57	
<b>Rio Grande</b> ▼	745,97	90,18	80,4	(0,3)	112,18	1,22	0,00	1,53	4,38	35,0	13,87	4,48	4,45	5,10
												EEAB-P	0,00	
<b>Rio Claro</b> ▼	874,30	12,34	90,3	(0,7)	13,67	1,90	0,27	2,13	2,98	71,6	1,78	3,90	3,95	4,17
												EEAB-G	0,48	
<b>Alto Tietê</b> ▼		285,07	50,9	(0,2)	560,15	1,40	4,13	3,22	13,10	24,6	37,43	12,00	12,20	14,51
Ponte Nova	763,73	181,03	55,0		329,37	0,28	2,68					Transferências (m³/s)		
Paraitinga	765,36	21,68	59,0		36,73	0,67	0,67					EEAB-B	0,00	
Biritiba	753,15	3,39	9,7		34,76	0,06	0,63					DB-J	1,95	
Jundiai	752,17	40,98	55,3		74,09	2,07	0,05					J-T	9,39	
Taiacupeba	743,88	37,99	44,6		85,20	11,28	0,10					RGG	0,62	
<b>Alto Cotia</b> ▼		14,86	90,1	(0,4)	16,50	0,49	0,06	0,74	1,03	72,0	2,55	1,25	1,25	1,31
Pedro Beicht	918,05	14,86	90,1				0,98							
Graça	868,44						0,06							
<b>Baixo Cotia</b>							0,56					0,78	0,82	1,34
<b>Rib. Estiva</b>												0,08	0,08	
<b>TOTAL</b> ▼		1.032,00	55,6	(0,3)	1.855,8	19,10	15,12	22,49	57,56	33,19	199,33	62,22	61,81	76,25


Sistema Cantareira: Desde 01/09/17 opera na Faixa 2 com restrição de retirada de 31,0m³ / s.

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	0,2	0,9	87,1	280,7
Guarapiranga	0,0	1,0	2,4	79,0	247,4
Rio Grande	0,0	2,0	13,3	97,3	234,5
Rio Claro	0,2	8,2	34,7	145,3	309,1
Alto Tietê	0,1	1,6	6,6	82,4	249,4
Cotia	0,0	0,8	7,0	85,3	215,1



Houve uso das Reservas Técnicas no Cantareira de 15/5/14 a 27/12/15 que não estão contabilizadas acima.

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA			
do dia anterior	99,0 %		
média do mês	99,1 %		
Produção do Dia Anterior			
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)	
TOTAL	62,22	61,86	0,36



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD Sabesp

Dados e demais informações sujeitas a alterações.