



Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional					Vazão x MLT					Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)	
		às 7h (x10 ⁶ m³)	atual (%)			var.dia	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	aflu./MLT (%)	aflu.máx.hist. (m³/s)	dia anterior (m³/s)		média mês (m³/s)
Cantareira ▲		843,04	85,8	66,4	56,6	1,3	982,07	177,19	0,10	69,40	255,3	152,20	26,73	24,48	26,83
Jaguari/Jacaréi	836,29	646,63	80,0	65,2	57,3		808,04	100,60	0,00				Túneis (m³/s)		
Cachoeira	817,93	38,02	54,6		54,6		69,65	35,74	0,10				T-7	0,00	
Atibainha	784,49	153,54	159,5	76,7	51,5		96,25	19,05	0,00				T-6	0,00	
Paiva Castro	744,87	4,34	57,0		57,0		7,61	22,35	0,00				T-5	0,54	
Guarapiranga ▼		135,40			79,1	(0,7)	171,19	45,00	49,12	24,23	185,7	56,90	10,85	13,68	59,97
Taquacetuba	746,72							0,00							
Capivari	742,11							0,00							
Rio Grande ▲		107,85			96,1	0,5	112,18	13,27	1,90	9,49	139,8	23,69	4,91	4,93	6,81
Rio Claro ▲		13,63			99,7	0,7	13,67	9,38	11,32	4,85	193,5	2,85	3,98	3,97	15,30
Guaratuba								0,48							
Alto Tietê ▲		281,61			49,1	0,9	573,81	71,45	1,68	31,56	226,4	65,95	10,34	11,17	14,57
Ponte Nova	761,59	138,87			42,2		329,37	19,86	0,52				Transferências (m³/s)		
Paraitinga	766,42	25,92			70,6		36,73	8,99	0,77				EEABB	7,87	
Biritiba	753,95	21,61			44,6		48,42	5,08	0,24				DB-J	7,87	
Jundiá	752,50	45,28			61,1		74,09	15,72	0,05				J-T	1,84	
Taiáçupeba	744,84	49,94			58,6		85,20	21,07	0,10				RGG	0,00	
Alto Cotia ▼		17,06			103,4	(0,7)	16,50	5,94	5,98	2,71	219,1	4,45	1,29	1,25	7,27
Pedro Beicht	918,65	17,06			103,4				3,63						
Graça	868,68								5,98						
Baixo Cotia									18,03				0,96	0,95	18,99
Rib. Estiva													0,08	0,08	
TOTAL ▲		1.398,59	74,8	64,8	59,4	0,9	1.869,42	322,23	88,13	142,24	226,5	306,04	59,14	60,50	149,74

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	21,7	342,6	75,7	262,6	590,1
Guarapiranga	9,8	424,0	43,3	228,9	638,2
Rio Grande	4,8	250,6	67,8	250,6	557,6
Rio Claro	5,8	370,5	48,4	296,6	538,4
Alto Tietê	5,8	196,4	89,1	246,1	439,1
Cotia	1,4	285,4	54,8	224,7	539,4



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA				
do dia anterior	100,0 %	média do mês	99,9 %	
Produção do Dia Anterior				
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Rendimento	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(%)	(m³/s)	
TOTAL	59,14	58,93	99,6	0,21



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD

Dados e demais informações sujeitas a alterações.