



Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)
		às 7h (x10 <sup>6</sup> m³)	índice (%)	var.dia (%)	máximo (x10 <sup>6</sup> m³)	afluente média diária (m³/s)	descarregada (m³/s)	afluente média mês (m³/s)	MLT med hist mensal (m³/s)	aflu./MLT mensal (%)	Afluência máx.hist.mensal (m³/s)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
<b>Cantareira</b> ▼		584,64	59,5	(0,1)	982,07	14,46	4,60	15,32	24,00	63,8	127,00	25,29	24,78	29,89
<i>Jaguari/Jacaré</i>	837,95	530,77	65,7		808,04	7,40	1,50					Túneis (m³/s)		
<i>Cachoeira</i>	815,19	19,63	28,2		69,65	17,97	1,00					T-7	15,60	
<i>Atibainha</i>	783,56	31,32	32,5		96,25	16,51	2,00					T-6	14,82	
<i>Paiva Castro</i>	744,42	2,46	32,3		7,61	24,21	0,10					T-5	21,21	
<b>Guarapiranga</b> ▲	734,72	121,60	71,0	0,3	171,19	18,71	0,00	10,96	8,72	125,7	15,50	12,87	13,05	12,87
<i>Taquacetuba</i>	746,76											EEAB-T	0,00	
<i>Capivari</i>	741,85											EEAB-C	1,21	
<b>Rio Grande</b> -	746,37	97,02	86,5	0,0	112,18	4,37	0,00	6,87	2,75	249,9	7,83	4,37	4,30	4,37
												EEAB-P	0,00	
<b>Rio Claro</b> ▼	875,15	13,96	102,2	(0,3)	13,67	3,38	2,90	5,03	2,85	176,4	1,21	3,97	3,70	6,87
												EEAB-G	0,48	
<b>Alto Tietê</b> ▲		309,68	55,3	0,1	560,15	17,31	4,27	11,11	10,96	101,4	27,00	11,25	11,80	13,53
<i>Ponte Nova</i>	763,78	182,02	55,3		329,37	3,31	3,31					Transferências (m³/s)		
<i>Paraitinga</i>	765,63	22,72	61,9		36,73	1,02	0,57					EEAB-B	6,60	
<i>Biritiba</i>	754,11	8,92	25,7		34,76	2,36	0,24					DB-J	6,60	
<i>Jundiai</i>	753,18	54,59	73,7		74,09	6,74	0,05					J-T	8,32	
<i>Taiacupeba</i>	744,17	41,43	48,6		85,20	14,18	0,10					RGG	0,00	
<b>Alto Cotia</b> -		16,13	97,7	0,0	16,50	1,31	0,06	1,43	0,91	156,6	1,49	1,25	1,24	1,31
<i>Pedro Beicht</i>	918,40	16,13	97,7				0,84							
<i>Graça</i>	868,49						0,06							
<b>Baixo Cotia</b>							1,82					0,74	0,81	2,56
<b>Rib. Estiva</b>												0,08	0,08	
<b>TOTAL</b> ▼		1.143,03	61,6	(0,0)	1.855,8	59,54	13,65	50,72	50,19	118,63	180,03	59,82	59,76	71,40

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	39,5	0,0	34,5	149,3
Guarapiranga	0,0	66,6	0,0	40,1	149,0
Rio Grande	0,0	77,4	2,6	48,4	184,9
Rio Claro	0,2	183,8	19,0	95,2	254,0
Alto Tietê	0,1	44,8	1,1	36,3	125,6
Cotia	0,0	54,2	0,0	37,2	137,4



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA			
do dia anterior	99,0 %		
média do mês	99,4 %		
Produção do Dia Anterior			
	Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod
	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)
<b>TOTAL</b>	59,82	60,00	-0,17



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD Sabesp

Dados e demais informações sujeitas a alterações.