

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m <sup>3</sup> /s)
		às 7h (x10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> )	índice (%)	var. dia (%)	máximo (x10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> )	afluente (m <sup>3</sup> /s)	Q natural média diária	descarregada (m <sup>3</sup> /s)	afluente média mês (m <sup>3</sup> /s)	MLT med hist mensal (m <sup>3</sup> /s)	aflu./MLT mensal (%)	dia anterior (m <sup>3</sup> /s)	média mês (m <sup>3</sup> /s)	
<b>Cantareira</b> ▼		339,89	34,6	(0,1)	982,07	21,05	17,48	3,50	28,29	34,40	82,2	23,04	23,37	26,54
Jaguari/Jacaréi	831,60	291,67	36,1		808,04	7,72	7,72	0,50				T-7	11,10	
Cachoeira	813,62	10,30	14,8		69,65	16,04	4,94	1,50				T-6	15,20	
Atibainha	783,75	35,00	36,4		96,25	22,36	3,58	0,50				T-5	24,11	
Paiva Castro	744,42	2,46	32,3		7,61	25,34	1,24	1,00				EEAB PS-SC	3,58	
<b>Guarapiranga</b> ▲	733,76	98,02	57,3	0,2	171,19	14,99	11,79	0,00	12,60	13,68	92,1	12,79	13,49	12,79
Taquacetuba	745,61											EEAB-T	2,05	
Capivari	741,84											EEAB-C	1,15	
<b>Rio Grande</b> ▲	746,05	91,53	81,6	0,1	112,18	7,07	5,31	0,00	6,14	6,20	99,0	4,47	4,49	6,09
												EEAB-P	1,76	
<b>Rio Claro</b> ▲	871,98	8,61	63,0	0,1	13,67	6,14	6,14	2,91	7,02	3,77	186,2	3,07	2,97	5,98
												EEAB-G	0,00	
<b>Alto Tietê</b> ▲		276,33	49,3	0,0	560,15	17,66	12,78	6,80	17,40	16,62	104,7	12,61	12,93	15,67
Ponte Nova	764,17	190,20	57,7		329,37	3,14	0,23	5,59				Transferências (m <sup>3</sup> /s)		
Paraitinga	762,66	12,70	34,6		36,73	1,57	1,57	0,58				EEAB-B	6,60	
Biritiba	754,50	11,37	32,7		34,76	2,80	2,80	0,48				DB-J	8,18	
Jundiai	750,26	18,16	24,5		74,09	8,74	0,56	0,05				J-T	7,43	
Taiacupeba	744,37	43,90	51,5		85,20	14,16	4,76	0,10				EEAB-RGG	1,97	
<b>Alto Cotia</b> ▼		6,35	38,5	(0,2)	16,50	0,57	0,57	0,06	0,73	1,29	56,4	0,95	0,96	1,00
Pedro Beicht	915,04	6,35	38,5					0,77						
Graça	868,17							0,06						
<b>Baixo Cotia</b>								1,79				0,00	0,00	1,79
<b>São Lourenço</b>		51,89	58,4	0,0	88,82	18,34	18,34	15,45	18,95	25,10	75,49	2,89	3,02	18,34
Cachoeira do Franca	636,36	51,89	58,4			18,34	18,34	15,45						
<b>Rib. Estiva</b>												0,08	0,08	
<b>TOTAL</b> ▼		872,63	44,9	(0,0)	1.944,6	85,83	72,42	30,51	91,12	101,06	90,16	59,90	61,32	88,21

Sistema Cantareira: Desde 01/09/17 operou na Faixa 2 com restrição de retirada de 31,0m<sup>3</sup>/s e, desde 01/08/18 opera na Faixa 3 com restrição de retirada de 27,0m<sup>3</sup>/s.

Sistema São Lourenço: Em Abril/18 iniciou-se a fase de pré-operação. A partir de 10/07/2018 foi iniciada a operação.


Transposição EEAB PS-SC: Elevatória operando em caráter de testes desde Fev/18 e operação assistida. A partir de 20.07.18 a vazão é coletada pela estação telemétrica Sabesp.



**Aplicativo SABESP Mananciais RMSP**

Está disponível para download nas lojas Play Store (Android) e Apple Store (iOS), o aplicativo SABESP Mananciais RMSP. Através dele, poderão ser realizadas consultas diárias sobre os volumes armazenados, chuvas registradas e demais características dos principais Mananciais da RMSP: Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço.

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	79,9	52,4	161,6	333,6
Guarapiranga	0,0	40,0	19,6	124,9	290,4
Rio Grande	0,0	49,6	47,4	140,8	473,6
Rio Claro	0,0	113,2	80,8	196,4	514,1
Alto Tietê	0,0	57,6	32,7	130,8	292,2
Cotia	0,0	42,0	31,6	128,9	347,1
São Lourenço	0,0	102,2	47,0	155,1	342,6



Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA		
do dia anterior	98,0 %	
média do mês	97,6 %	
Produção do Dia Anterior		
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod
(m <sup>3</sup> /s)	(m <sup>3</sup> /s)	(m <sup>3</sup> /s)
<b>TOTAL</b>	59,90	58,79
		1,11

